

Opis przedmiotu zamówienia- zał. 7.3 technik handlowiec; wszystkie sprzęty nie gorsze niż, i/lub równoważne

Lp.	nazwa	opis	jedn.
1	niszczarka	Niszczy jednorazowo do 6 kartek (70g) na ścinki 4x35 mm. Poziom zabezpieczeń niszczonego papieru P-4, kart kredytowych T-4. Niszczy dokumenty z małymi zszywkami, małymi spinaczami i karty kredytowe. Szerokość wejścia 220 mm. Funkcja start-stop (mechaniczny). Kosz o pojemności min. 11 litrów.	1
2	bindownica	Jednorazowo dziurkuje do 12 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości do 120 arkuszy, maks. średnica grzbietu 16 mm Ergonomiczna. Specjalna szuflada na ścinki z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu łatwa w konserwacji. Szuflada wyposażona w system otwarcia przy przepelnieniu łatwe i szybkie użytkowanie. Wyśrodkowanie linii dziurkowania za pomocą suwaka – 2 pozycje (A4 i A5). Nie wymagająca dużej siły nacisku przy dziurkowaniu. Długa dźwignia dziurkowania pozwala na zmniejszenie siły nacisku i ułatwia przedziurkowanie dokumentów niewielkich rozmiarów łatwa do czyszczenia. Obudowa z wytrzymałego plastiku.	1
3	tablica szkolna biała sucho ścieralna	Tablica biała, magnetyczna, sucho ścieralna o idealnie gładkiej powierzchni lakierowanej . Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. Narożniki tablicy wykończone estetycznymi,	1

		<p>plastikowymi elementami, w których ukryte jest mocowanie tablicy.</p> <p>Tablica wykonana w technologii SLIM, bardzo lekka. Tył tablicy wzmocniony blachą ocynkowaną, aby zapewnić jej stabilność, chroniąc przed wilgocią oraz wyginaniem. Dodatkowo produkt wyposażona w wygodną półkę, która zmieści wszystkie niezbędne przybory.</p> <p>Zawiasy łączące skrzydła z tablicą główną.</p> <p>Mocowanie tablicy ukryte w plastikowych, estetycznych narożnikach tablicy.</p>		
--	--	--	--	--

4	apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy	<p>Przemysłowa apteczka pierwszej pomocy w szafce metalowej.</p> <p>Skład apteczki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 szt. Opatrunek indywidualny G - 2 szt. Opatrunek indywidualny M - 1 szt. Opatrunek indywidualny K - 1 kpl. Zestaw plastrów (14szt.) - 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5cm - 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm - 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm - 1 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60cm - 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm - 3 szt. Kompres 10x10cm (pak po 2szt.) - 2 szt. Chusta trójkątna - 1 szt. Nożyczki 14,5cm - 4 szt. Rękawice winylowe - 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210cm - 2 szt. Chusteczka nasączona - 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych. <p>Kolor: biały</p> <p>Skład zgodny z normą: DIN 13164 PLUS</p> <p>Rozmiar opakowania: min.300 x 250 x 112 mm</p> <p>Apteczka zawiera zamek na klucz (w komplecie 2 szt. kluczy)</p> <p>Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej</p>		2
5	tablica flipchart	<p>Flipchart ECO to tablica sucha ścieralna o powierzchni magnetycznej.</p> <p>Model w kolorze popielatym z eleganckim grafitowym wykończeniem. Aluminiowa rama zapewniająca</p>		1

		<p>stabilizację oraz podnosząca estetykę produktu. Wyposażona w trójnożny stojak o regulowanej wysokości w kolorze popielatym. Maksymalna wysokość - 186 cm. Rozmiar powierzchni użytkowej (szerokość x wysokość): min.70 x 100 cm. Maksymalna regulacja wysokości flipcharta: 186 cm. Waga: do 7 kg. Powierzchnia tablicy: sucho ścieralno-magnetyczna.</p>		
6	apteczka	<p>Wyposażenie: Wyposażenie zgodne z rozbudowaną normą DIN 13157 (z myślą o większych budowach, zakładach pracy, szkołach, biurach): opatrunek indywidualny G 1 (2szt.) opakowania plastrów 10x6cm(8szt.) (1op.) plaster 50</p> <p>Zalety produktu: Zawiera półki, można przechowywać w niej również leki. Rodzaj zamknięcia: Zamek na klucz</p>		1
7	lodówka z zamrażarką	<p>Pojemność użytkowa chłodziarki [l]: min.230 Pojemność użytkowa zamrażarki [l]:min.98 Bezsronowa (No Frost): Pełny No Frost Roczne zużycie energii [kWh]: max.280 Wymiary (WxSxG) [cm]: max.185x59,5x66</p>		1
8	wózek transportowy ręczny	<p>Ładowność: 300 kg Wyposażony w 2 koła obrotowe i dwa koła stałe Antypoślizgowa powierzchnia Długość wózka 90 cm Szerokość wózka to 60 cm. Wysokość przy rozłożonym uchwycie: 80 cm</p>		1

9	lada sprzedażowa	Wymiary: min.120x60x90cm Materiał : płyta laminowana Częściowo przeszklona Lada sklepowa z płyty laminowanej 18mm i szkła o grubości 5mm		3
10	term. do pom. temp. w urzędz. chłod.	Zakres temperatury od -40°C do +40°C Stopniowanie 1°C Z zawieszką Szerokość: min.150mm, Wysokość: min.9mm, Długość: min.23		1
11	higrometr	Duży, czytelny wyświetlacz LCD Pamięć wartości MIN/MAX zakres pomiarowy -10...+60oC dokładność pomiaru ±1,0oC wymiary min.102 x 94 x 66 mm		1

12	niszczarka,	Ilość jednorazowo niszczonej kartek: min.7 arkuszy Rodzaj cięcia: Cross Cut (ścinki) Poziom bezpieczeństwa: DIN 3 Pojemność kosza: min. 15 l Niszczenie zszywek i małych spinaczy: Niszczy zszywki Niszczenie płyt CD: Tak Niszczenie kart kredytowych: Tak Szerokość szczeliny na dokumenty: 220 mm Rozmiar ścinek: min.4 x 39 mm Automatyczny start: Tak Ochrona przed przegrzaniem: Tak Automatyczne zatrzymanie podczas zablokowania: Tak Moc silnika: min.145 W Wymiary: min.33,4 x 19,8 x 39 cm Waga: max 4,6 kg		1
13	bindownica,	format: A4 dziurkuje do 15 kartek oprawia do 450 kartek bindownica do grzbietów plastikowych wygodna, mocna dźwignia do dziurkowania ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru regulator głębokości dziurkowania 2 - 5 mm pojemnik na ścinki		1



--	--	--	--	--